

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2019 r.

BIURO
RZECZNIKA PRAW PACJENTA
DEPARTAMENT STRATEGII
I DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH

RzPP-DSD.420.6.2019.AZ

Pan
Łukasz Szmulski
Dyrektor Departamentu Polityki
Lekowej i Farmacji
Ministerstwo Zdrowia
ePUAP

Podstawowym zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta¹ (dalej jako: ustawa) jest ochrona praw pacjentów, określonych w niniejszej ustawie oraz przepisach odrębnych.

Uprzejmie informuję, iż do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęła wiadomość dotycząca zastrzeżeń odnośnie dostępności do świadczeń w dziedzinie alergologii. Zgodnie z przekazaną informacją wykonywanie testów alergicznych (panel wziewny) jest niemożliwe, gdyż brakuje ich w hurtowniach.

Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się w przedmiotowej sprawie do Konsultanta Krajowego w dziedzinie alergologii - Pani Prof. dr hab. Kariny Jahnz - Różyk, która wskazała, że sygnalizowała problem dostępności alergicznych testów diagnostycznych Ministerstwu Zdrowia i podjęli Państwo starania w celu jej przywrócenia.

Wobec powyższego, na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy, zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie czy zgłaszany problem jest monitorowany przez Ministerstwo Zdrowia i czy w Państwa ocenie pozostaje nadal aktualny².

¹ Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.

² Wniosek wpłynął do Rzecznika w lutym 2019 r.

Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi na niniejsze pismo na adres Biura Rzecznika Praw Pacjenta (ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa lub za pośrednictwem ePUAP) powołując się na sygnaturę niniejszej sprawy.

Z upoważnienia
Rzecznika Praw Pacjenta

Agnieszka Wernik
Dyrektor