




UNIWERSYTECKI
SZPITAL KLINICZNY
WE WROCŁAWIU

Wrocław, 26.06.2017 r.

USK/SPP/ 3656 /2017r.



SZ.P.

Paweł Grzesiewski

Dyrektor Wydziału Prawnego

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

W odpowiedzi na pismo RzPP-WPR.431.716.2017.UM z dnia 23.06.2017r., w sprawie informacji medialnych dotyczących braku stosowania znieczulenia ogólnego w trakcie przeprowadzania u dzieci zabiegu punkcji lędźwiowej oraz zabiegu biopsji szpiku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, uprzejmie wyjaśniam, co następuje;

Ad.1

W Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu pacjenci pediatryczni do zabiegu punkcji lędźwiowej i biopsji szpiku premedykowani i znieczulani są ogólnie przez lekarzy anestezjologów. Podczas zabiegów dzieci nie są przytrzymywane przez personel medyczny. Usypiane są w obecności rodziców, którzy po zaśnięciu dziecka opuszczają salę zabiegową na czas trwania procedury, (czyli wtedy, gdy ich obecność przy dziecku nie jest już konieczna). Po zakończeniu znieczulenia proces budzenia odbywa się w przylegającej do Sali Zabiegowej tzw. Sali Budzeń, znów w obecności rodziców.

Ad.2 i 3

Pacjenci pediatryczni do zabiegu punkcji lędźwiowej i biopsji szpiku premedykowani i znieczulani są ogólnie przez lekarzy anestezjologów, którzy podejmują decyzje o formie znieczulenia. Jeżeli znieczulenie ogólne nie może być wykonane, w premedykacji stosuje się midazolam i morfinę. Dodatkowo miejsce nakłucia lędźwiowego oklejane jest kremem EMLA – analgesedacja proceduralna. Znieczulenia wykonywane są przez anestezjologów tzw. pediatrycznych, czyli takich, którzy pracują prawie wyłącznie z dziećmi na Sali Zabiegowej, mieszczącej się na terenie Kliniki. Sala ta jest w pełni wyposażona w konieczny do tego sprzęt, w tym aparat do znieczulenia oraz kardiomonitor.

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU

50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56

kancelaria: tel. (71) 733 12 00, fax (71) 733 12 09, e-mail kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl

SP



UNIWERSYTECKI
SZPITAL KLINICZNY
WE WROCŁAWIU

Ad.4

W Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej podejmowane są działania polegające na określeniu natężenia bólu, leczenia bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia podczas zabiegu punkcji lędźwiowej i biopsji szpiku. Monitorowanie obejmuje pomiar akcji serca, ciśnienia tętniczego krwi i pulsoksymetrii. W ocenie skali bólu u dzieci w wieku przed werbalnym stosuje się Skalę Comfort i skalę fizjologiczną, u dzieci starszych stosuje się skalę analogową- twarzyczkową lub numeryczną.

Ad.5

W miesiącu maju zniczuleń ogólnych i miejscowych wykonano 85, w miesiącu czerwcu do chwili obecnej 65.

Z wyrazami szacunku

Z-CARDYNA
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med.
Grzegorz Beck

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY WE WROCŁAWIU

50-556 Wrocław, ul. Borowska 213, NIP 898-181-68-56

kancelaria: tel. (71) 733 12 00, fax (71) 733 12 09, e-mail kancelaria@usk.wroc.pl; www.usk.wroc.pl