

18 W

WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 61 854-48-00
- WPWIS 61 852-99-18
- faks 61 852-50-03
- e-mail WPWIS sekretariat@wssepoznan.pl
- Oddział Higieny Komunalnej 61 656-80-12
- faks 61 656-80-13
- e-mail higiena.komunalna@wssepoznan.pl

ul. Noskowskiego 23
61-705 Poznań
skr. pocztowa 97
www.wsse-poznan.pl

DN-HK.9011.4.48.2011

oryginał/kopia
Poznań, 15.02.2012 N

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA	
Wpłynęło:	24 LUT. 2012 lata
Znak:	RzPP 3386

Pani
Krystyna Barbara Kozłowska
Rzecznik Praw Pacjenta

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w związku z pismem nr: RzPP-ZZP- 093-23-9/BW/11 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie przesłanego protokołu kontroli Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie przeprowadzonej przez pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta uprzejmie informuje, iż podjęto w zakresie posiadanych kompetencji działania kontrolne w wyniku których, wydane zostały stosowne zalecenia a w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości naruszających przepis prawny wydana została decyzja administracyjna (w załączeniu) z wyznaczonymi terminami wykonania.

Przeprowadzone przez sprawującego bezpośredni nadzór sanitarny nad przedmiotową placówką; Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie działania kontrolne - dotyczyły obszarów objętych stwierdzeniami zamieszczonymi w przesłanym protokole z dnia 28.11.2011 r.

W kontroli sanitarnej placówki uwzględniono ocenę warunków pobytu pacjentów w psychiatrycznych oddziałach szpitalnych nr; XII, XIII, XX, IV.

- I. Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży – XII.
 1. Stan sanitarno – techniczny i higieniczny węzłów sanitarnych – nie kwestionowany. Kontrola potwierdziła brak dozowników na mydło, ręczników jednorazowych oraz pojemników na zużyte ręczniki w łazienkach dla pacjentów.
 2. Sprzęt przeznaczony do sprzątania przechowywany w wydzielonych do tego celu pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem niepowołanych osób (pacjentów).

Pacjenci dyżurują (dbają np. o zebranie papierków, ustawienie, zasunięcie po sobie krzesel) pod nadzorem personelu szpitala w ramach procesu wdrażania do funkcjonowania w społeczeństwie.

3. Czystość i porządek w pomieszczeniach utrzymuje personel placówki (salowe) oraz firma zewnętrzna wg opracowanego harmonogramu prac porządkowych z dezynfekcją powierzchni i sprzętów.

II. Oddział Psychiatryczny Przyjęciowy, Ogólny (oddział nr XIII i XX).


1. Wdrożony jest i egzekwowany ze znacznymi trudnościami z uwagi na specyfikę i charakter choroby pacjenta - zakaz palenia tytoniu. Wywieszono są na oddziałach informacje o zakazie. Prowadzona jest m. in. w tym zakresie oświata zdrowotna.
2. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu urządzeń sanitarnych (osady z kamienia w miskach ustępowych, osady z rdzy i kamienia w świetle rur odpływowych od umywalek, uszkodzenie umywalki, zniszczone ,ciemne uszczelnienia w brodziku i kabynie prysznicowej). W łazienkach brak przy umywalkach dozowników na mydło, ręczników jednorazowego użycia i papieru toaletowego.
3. Utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązków personelu placówki i pracowników firmy sprzątajacej (zewnętrznej). Transport bielizny, posiłków należy do obowiązków personelu szpitala.
4. Pacjenci oddziałów mogą korzystać z wyjść poza oddział (m. in. do ogródków przy oddziałowych na zezwolenie ordynatora, uwarunkowane stanem zdrowia).

III. Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych (oddział nr IV).

1. Kontrola potwierdziła zagęszczenie łóżek na salach chorych w stosunku do powierzchni pomieszczeń. Między łózkami pacjentów ustawiony stolik przyłóżkowy. W salach chorych brak krzesel, które ustawione są na czas prac remontowych (w innych oddziałach) na korytarzu oddziału.

Załącznik 1.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego


dr Jadwiga Kuczma-Napierala
Specjalista epidemiolog

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GNEŹNIE

Telefony:

- Informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Gnieźnie
- fax
- e-mail
- Sekcja Higiena Komunalna
- e-mail Sekcji

61 426 22 42
61 426 22 42 w.201
61 426 27 77
psse.gniezno@pis.gov.pl
61 426 22 42 w.221
higiena.komunalna@psse-gniezno.pl

ul. 1
62-200 Gniezno
http://pssegniezno.pis.gov.pl

WPLYNEŁO DNIA	06.02.2012
L.dz. 2253	zał. 1
Znak sprawy	

oryginał/kopia
Gniezno, 03.02.2012r.
(za dowodem doręczenia)

DNHK
07.02.2012

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ	
ON HK - 4237/04 - 501NA(2) / 12	
WPLYNEŁO DNIA	08.02.2012
L.dz. 106/12	zał.
Znak Sanitarnej	

DECYZJA

Na podstawie: art. 27 i 36 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. nr 212, poz. 1263)

- art. 22 ust 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234 poz. 1570 z późn. zm.)
- § 12 ust 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 31 poz. 158)
- § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)
- w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)

po zapoznaniu się z protokołem z kontroli sanitarnej przeprowadzonej w dniu 16.01.2012r. w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „ Dziekanka” w Gnieźnie ul. Poznańska 15

(wymienić obiekt, w którym przeprowadzono kontrolę lub pobrano próbę)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

Z a r z ą d z a :

1. Wyposażyć pomieszczenia higieniczno – sanitarne dla pacjentów w oddziałach nr XXII (15), XIII, IV, XII:
 - a) w dozowniki z mydłem w płynie
 - b) w pojemniki z ręcznikami jednorazowego użycia
 - c) w pojemniki na zużyte ręczniki.
2. Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno – higienicznego muszle ustępowe w oddziale XXII (15) oraz powierzchni umywalek w oddziale XIII.

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-epidemiologiczna w Poznaniu
ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ
ul. Żytna 116, 61-680 Poznań
REGON 000294065 NIP 778-11-71-963
tel. 61 656 8012, fax 61 656 8013
e-mail: higiena.komunalna@wp.poznan.pl
Za zgodność z oryginałem
15.02.2012

3. Wymienić:

- a) uszkodzoną umywalkę do mycia rąk w łazience na piętrze oddziału XXII (15)
- b) uszkodzone, zagrzybione uszczelnienia silikonowe przy brodziku w łazience dla pacjentów oddziału XXII (15).

Wyżej podane zarządzenia należy wykonać w terminach:

pkt 1a, b, c

do dnia 15.03.2012r.

pkt . 2, 3

do dnia 15.02.2012r.

UZASADNIENIE

W związku z kontrolą przeprowadzoną przez pracowników Biura Rzecznika Praw Pacjenta w dniach 19-21 października 2011r. w oddziałach szpitalnych nr IV, XII, XIII, XXII (15) Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „ Dziekanka” w Gnieźnie w dniu 16.01.2012r. i na polecenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zastała przeprowadzona kontrola w zakresie oceny sanitarnej pomieszczeń oraz warunków pobytu pacjentów w w/w oddziałach.

Kontrola potwierdziła nieprawidłowości dotyczące braku ruchomych części wyposażenia w łazienkach dla pacjentów tj. dozowników do mydła, pojemników na ręczniki jednorazowe oraz brak podstawowych środków higienicznych tj. mydła, ręczników jednorazowych i papieru toaletowego. Zastrzeżenia budził także stan sanitarny łazienek na w/w oddziałach: stwierdzono osady z kamienia w miskach ustępowych, osady z rdzy i kamienia na powierzchni rur odpływowych od umywalk oraz ich uszkodzenie w postaci ubytków i pęknięć ponadto zagrzybione uszczelnienia silikonowe przy brodziku w kabine prysznicowej.

Wyposażenie urządzeń w niezbędny sprzęt i środki higieniczne jest konieczne w celu zapewnienia pacjentom możliwości zachowania podstawowych zasad czystości i higieny.

Powyższe ma kluczowe znaczenie w profilaktyce rozprzestrzeniania się zakażeń, szczególnie w tak dużych skupiskach ludzi. Ważnym elementem reżimu sanitarnego w placówkach szpitalnych jest właściwy stan higieniczny pomieszczeń łazienek jako strefy będącej potencjalnym rezerwuarem wielu drobnoustrojów w tym chorobotwórczych.

Z uwagi na powyższe wszystkie powierzchnie powinny być poddawane częstym procesom mycia i dezynfekcji. Warunkiem prawidłowo prowadzonych procesów dezynfekcji jest rodzaj

Sanitarno-Epidemiologiczna Stacja
HIGIENY KOMUNALNEJ
os. Przyjaźni 1-18
tel. 61 656 8011 fax 61 656 8013
e-mail: higiena.k.o.mun@wsssepoznan.pl

15.02.2012 r.
Za zgodność z oryginałem

powierzchni, a w szczególności aby była ona gładka, bez śladów uszkodzeń mechanicznych tj. pęknięć i ubytków. Duże znaczenie ma również zapobieganie tworzeniu się osadów z kamienia, ponieważ grube jego warstwy uniemożliwiają penetrację środka dezynfekcyjnego, co znacząco obniża skuteczność procesu. Zabiegi mycia i czyszczenia powierzchni muszą być zatem przeprowadzane regularnie, a stan higieniczny pomieszczeń i skuteczność prowadzonych prac winno być oceniane w trakcie prowadzonych kontroli wewnętrznych w placówce.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości stanowią naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz obowiązujących przepisów prawnych.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Poznań ul. Noskowskiego 23 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują do wykonania:

1. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”
ul. Poznańska 15 62 – 200 Gniezno

Do wiadomości:

1. WSSE
ul. Noskowskiego 23 61 - 705 Poznań
2. a/a



p.o. PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

G. Bernaciak
mgr Grażyna Bernaciak

Stacja
Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ
os. Przyjaźni 118, 61-680 Poznań
REGON 000294065 NIP 778-11-71-963
tel. 61 656 8012, fax 61 656 8013
e-mail: higienakomunalna@wsse.poznan.pl

15.02.2012.
Ze zgodność
z oryginałem

C

C